



Boletín Médico del Hospital Infantil de México

www.elsevier.es/bmhim



FE DE ERRORES

Fe de errores de "Evaluation of the TRPM2 channel as a biomarker in breast cancer using public databases analysis"



Erratum to "Evaluation of the TRPM2 channel as a biomarker in breast cancer using public databases analysis"

Adriana Sumoza-Toledo^{a,*}, Mario Iván Espinoza-Gabriel^{a,b} y Dvorak Montiel-Condado^c

^a Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana, Veracruz, Veracruz, México

^b Facultad de Bioanálisis, Universidad Veracruzana, Veracruz, Veracruz, México

^c Laboratorio de Ciencias Genómicas, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México

En el artículo titulado "Evaluation of the TRPM2 channel as a biomarker in breast cancer using public databases analysis" (Bol MedHosp Infant Mex. 2016;73(6):397-404), se ha detectado un error en la Figura 1. Dicho error consiste en la omisión del punto en los valores de "Fold change": los valores correctos serían 2.158 (Fig. 1A), 2.014 (Fig. 1B), 2.083 (Fig. 1C), 1.472 (Fig. 1D), 1.394 (Fig. 1E) y 5.599 (Fig. 1F).

Véase contenido relacionado en DOI: <https://doi.org/10.1016/j.bmhimx.2016.10.001>

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: asumoza@uv.mx (A. Sumoza-Toledo).

<https://doi.org/10.1016/j.bmhimx.2017.11.001>
1665-1146/