

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/308235528>

Validación del instrumento de Beneficios percibidos para usar el condón en Hombres que tienen Sexo con Hombres.

Chapter · January 2016

CITATIONS

0

READS

141

6 authors, including:



[Carolina Valdez-Montero](#)

Autonomous University of Sinaloa

94 PUBLICATIONS 309 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



[Dora Julia Onofre-Rodríguez](#)

Autonomous University of Nuevo León

99 PUBLICATIONS 306 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



[Luvia Castillo](#)

Universidad Autónoma del Carmen

78 PUBLICATIONS 230 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



[Raquel A Benavides-Torres](#)


Autonomous University of Nuevo León

196 PUBLICATIONS 450 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Aportaciones Actuales de la Psicología Social

Volumen III



Rolando Díaz Loving
Isabel Reyes Lagunes
Sofía Rivera Aragón
Julita Elemí Hernández Sánchez
Renán García Falconi

ISBN: 978-607-96539-4-1

 AMEPSO

Asociación Mexicana de Psicología Social

AMEPSO

APORTACIONES ACTUALES DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL



Asociación Mexicana de Psicología Social,
AMEPSO



UJAT

UNIVERSIDAD JUÁREZ
AUTÓNOMA DE TABASCO

"ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE"

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Facultad de Psicología

Coordinación Editorial

Sofía Rivera Aragón
Luz María Cruz Martínez
Fernando Méndez Rangel
Claudia Ivette Jaén Cortés
Gerardo Benjamín Tonatiuh Villanueva Orozco

Primera Edición 2016

© D.R. Asociación Mexicana de Psicología Social

ISBN: 978-607-96539-4-1

Comité Editorial

Dra. Alejandra del Carmen Domínguez
Espinosa

*Universidad Iberoamericana
Campus Santa Fé, México*

Dra. Angélica Romero Palencia
*Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo*

Dra. Fuensanta López Rosales
Universidad Autónoma de Nuevo León

Dra. Isabel Reyes Lagunes
*Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Psicología*

Dr. José Ángel Vera Noriega
Universidad de Sonora

Dra. Julita Elemi Hernández Sánchez
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Dra. Lucy María Reidl Martínez
*Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Psicología*

Dra. Luz María Cruz Martínez
*Universidad Nacional Autónoma de México
FES Zaragoza*

Dra. Mirna García Méndez
*Universidad Nacional Autónoma de México
FES Zaragoza*

Dra. Mirta Margarita Flores Galaz
Universidad Autónoma de Yucatán

Dra. Patricia Andrade Palos
*Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Psicología*

Dr. Renán García Falconi
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Dr. Rolando Díaz Loving
*Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Psicología*

Dra. Rozzana Sánchez Aragón
*Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Psicología*

Dra. Sofía Rivera Aragón
*Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Psicología*

Dra. Tania Rocha Sánchez
*Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Psicología*

SEXUALIDAD224

Actitudes Hacia Tener Hijos en la Adolescencia: Efectos de la Intolerancia a la Incertidumbre	225
<i>Christian Enrique Cruz Torres, Zuriel Tonatíuh Ceja De La Cruz, Fredi Everardo Correa Romero y Luis Felipe García y Barragán</i>	225

Comunicación Sexual entre Padres e Hijos con Alguna Discapacidad	231
<i>Susana Bárcena Gaona y Susana Robles Montijo</i>	231

Nivel Socioeconómico y Capacidad de Autocuidado para la Prevención del VIH en Adolescentes de Área Rural.....	238
<i>Lubia del Carmen Castillo Arcos*, Carolina Valdez Montero**, Raquel Alicia Benavides Torres***, María Amparo de Jesús Kantún Marín* y Manuel Antonio López Cisneros*</i>	238

Apoyo Social Percibido para la Conducta Anticonceptiva en Mujeres Jóvenes	244
<i>Lucía Caudillo Ortega*, Raquel Alicia Benavides Torres**, Fuensanta López Rosales**, María del Carmen Méndez Hernández*, María Aurora Frausto Montañez* y Ma. Elvira Moreno Pulido*</i>	244

Asertividad Sexual y su Relación con el Yo	249
<i>Cristofer Jair Canchola Castillo, Marcoantonio Villanueva Bustamante, Joaquín Alberto Padilla Bautista y Francisco Javier Castro Medina,</i>	249

Educación Sexual y su Impacto en las Conductas Sexuales de Riesgo en Adolescentes de Secundaria ..	255
<i>José Antonio Carmona Montes*, Mirelle Daniela Rosales Sánchez*, David Jiménez Rodríguez*, Claudia González Fragozo* y Melissa García Meraz**</i>	255

Promoción de Salud Psicosexual del Adolescente: Estrategia de Servicio Social en las IES	261
<i>Raúl Ramírez Piña</i>	261

Crianza Materna, Negociación del Condón y Conducta Sexual en Universitarios con Historia de Embarazo	266
<i>David Javier Enríquez Negrete, Ricardo Sánchez Medina y Blanca Delia Arias García</i>	266

Embarazo Temprano en el Sureste de México	273
<i>Julita Elemí Hernández S., Renán García Falconi, José Manzaneros Félix, Eddy del Carmen Morales Anaya y María del Carmen Vargas López</i>	273

Estilos de amor y su relación con conductas sexuales de riesgo en hombres estudiantes Universitarios	279
<i>Erika Stephania Onofre Pérez* y Melissa García-Meraz**</i>	279

Celos Románticos en Personas con Diferente Orientación Sexual de la Ciudad de México	285
<i>Vanessa de los A. Maldonado Pérez*, Reyna Victoria Sánchez Hernández*, Lucy Ma. Reidl Martínez**</i>	285

Creencias Hacia el Uso del Condón en Hombres Gay	290
<i>Ricardo Sánchez Medina, David Javier Enríquez Negrete, Consuelo Rubi Rosales Piña y Mario Fausto Gámez Lamont</i>	290

Mirada Universitaria a la Afectividad entre Varones.....	297
<i>Carlos Arturo Olarte Ramos</i>	297

Relación entre la Violencia en el Noviazgo y los Roles de Género Tradicionales en hombres.....	302
<i>Rodolfo Cruz López* y Melissa García Meraz**</i>	302

Validación del Instrumento: Beneficios Percibidos para Usar el Condón en Hombres que tienen Sexo con Hombres.....	308
<i>Carolina Valdez-Montero*, Dora Julia Onofre-Rodríguez**, Lubia del Carmen Castillo-Arcos***, Raquel Alicia Benavides-Torres**, Jessica Guadalupe Ahumada-Cortez* y Mario Enrique Gámez-Medina*</i>	308

PROCESOS BÁSICOS Y MEDICIÓN.....313

Construcción y Validación de la Escala de Percepción de Estrés en Pacientes Hospitalizados (PepH)	314
<i>Blanca Andrea Badillo Navarrete*, Arturo del Castillo Arreola** y Isabel Reyes Lagunes*</i>	314

Validación del Instrumento: Beneficios Percibidos para Usar el Condón en Hombres que tienen Sexo con Hombres

Carolina Valdez-Montero*, Dora Julia Onofre-Rodríguez,
Lubia del Carmen Castillo-Arcos***, Raquel Alicia
Benavides-Torres**, Jesica Guadalupe Ahumada-Cortez*
y Mario Enrique Gámez-Medina***

**Universidad Autónoma de Sinaloa*

***Universidad Autónoma de Nuevo León/CIDICS*

****Universidad Autónoma del Carmen.*

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) continúan siendo un problema de salud pública, debido a que cada día se contagian más de 1 millón de personas (OMS, 2015). Más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes son los causantes de las ITS y estas se propagan principalmente por contacto sexual. Las ITS y el VIH tienen diferentes medios de contagio, una de las más comunes es a través de las relaciones sexuales vaginales, anales y con menor riesgo orales sin uso del condón con una persona que se encuentra infectada de una ITS o VIH (Valdez-Montero, Moral, Benavides-Torres, Castillo-Arcos y Onofre, 2014).

Las poblaciones que se encuentran más vulnerables a estas infecciones son los hombres que tienen sexo con hombres (HSH). El término HSH hace alusión a todo hombre que muestra tal conducta, independientemente si tienen relaciones sexuales con mujeres o de sí, a nivel particular o social, tiene una identidad homosexual, gay, bisexual o travesti. Este término es de utilidad por que incluye a los hombres que se identifican como heterosexuales, pero pueden tener relaciones sexuales ocasionales con hombres (Isacco, Yallum & Chromik, 2012). Asimismo, la OMS (2014) señala que los HSH tienen 19 veces más probabilidad de contraer VIH que en la población en general.

Hakim et al., (2015) y Pires et al., (2015) señalan que los HSH practican con mayor frecuencia sexo anal, oral e incluso vaginal si condón y a menudo utilizan de manera incorrecta, e inconsistente el condón. La mayoría de los estudios de investigación se enfocan principalmente a aspectos negativos o de riesgo sexual en esta población y muy poca literatura aborda aspectos positivos o de promoción a la salud sexual de los HSH. Es por ello que se deben contemplar los aspectos cognitivos o percepciones que los HSH poseen para usar el condón. King, Vidourek, y Singh (2014) reportaron que utilizaban los condones porque previene las ITS o el VIH y disminuye la ansiedad y preocupación en relación a contraer una ITS. Los beneficios percibidos para usar el condón son los resultados positivos para la prevención de ITS-VIH/Sida que los HSH asocian al uso del condón.

Es importante señalar que existe escasa literatura en relación a los beneficios percibidos para el uso del condón específicamente en población de HSH y en su gran mayoría la literatura es cualitativa, por lo cual es fundamental contar con un instrumento que evalúe los beneficios percibidos para usar el condón en dicha población. Por lo anterior, el propósito del presente trabajo es traducir y validar el instrumento de beneficios percibidos para usar el condón en HSH.

Método

Participantes.

La muestra estuvo conformada por 241 HSH mayores de 18 años de la ciudad de Monterrey, México.

Procedimiento.

Se utilizó el método de traducción-retrotraducción (Carvajal, Centeno, Watson, Martínez y Sanz Rubiales, 2011) llevando a cabo los siguientes pasos:

Traducción: Se realizó la traducción de la versión en inglés al español considerando los aspectos culturales y de la población. El instrumento se retomó de la Escala de Creencias de Salud Sida (Zagumny & Brady, 1998). El instrumento está integrado por 4 ítems. Las opciones de respuesta son de tipo Likert de 5 puntos que van desde 1 (completamente en desacuerdo), a 5 (definitivamente de acuerdo). Las puntuaciones oscilan de 4 a 20 donde a mayor puntuación representan mayores beneficios percibidos para usar el condón. Esta escala ha sido aplicada en adolescentes y jóvenes universitarios heterosexuales.

Validación por jueces: Posterior a la traducción del instrumento, se seleccionaron a cinco expertos de al área de la psicología y enfermería que realizaran trabajos en relación a temas de sexualidad, ITS, VIH y HSH y se les dio a conocer el propósito del instrumento. Los jueces realizaron la revisión y la adaptación lingüística, en algunos ítems se realizaron ajustes a la redacción de los ítems

Retraducción: En este apartado se retomó el instrumento ya traducido al español para traducirlo a su idioma original, se realizó la comparación de la versión original en equivalencia semántica, los expertos decidieron no realizarle más modificaciones.

Piloteo: Al finalizar la traducción-retrotraducción se realizó la prueba piloto para identificar los posibles problemas de comprensión de alguno de los ítems, recomendaciones para una mejor claridad en la redacción del instrumento, el tiempo del llenado del mismo y si es suficiente el contenido de lo que se quiere medir.

Resultados

Las distribuciones de los ítems no fueron homogéneas, dominando la quinta y cuarta a categoría ordinal ("definitivamente de acuerdo" y "de acuerdo"), que corresponde a la mediana en dos de los 4 ítems (50%). Las medianas de 4 de los ítems sobre tener una sola pareja y suspender las relaciones sexuales en caso de no tener un condón, son características relevantes para la población de HSH (ver tabla 1).

Tabla 1

Distribución de los 4 ítems de beneficios percibidos para el uso del condón

Ítems	Mdn	1 Completamente en desacuerdo		2 En desacuerdo		3 Indiferente		4 De acuerdo		5 Definitivamente de acuerdo	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1. Creo que las posibilidades de contraer el Sida pueden reducirse significativamente mediante el uso de un condón	5	14	5.8	10	4.1	10	4.1	47	19.5	160	66.4
2. Creo que vale la pena el esfuerzo de tener condones disponibles	5	8	3.3	7	2.9	14	5.8	67	27.8	145	60.2
3. Siento que las posibilidades de contraer el Sida pueden reducirse al tener relaciones sexuales con una sola pareja	4	15	6.2	16	6.6	18	7.5	75	31.1	117	48.5
4. Si el condón no está disponible, valdría la pena el esfuerzo de suspender la actividad sexual para conseguir un condón	4	14	5.8	14	5.8	28	11.6	77	32.0	108	44.8

Nota: n=241

A continuación se muestran los resultados de la confiabilidad y validez del instrumento de beneficios percibidos para el uso del condón.

Validez

Se realizó un análisis factorial de componentes principales con rotación ortogonal, dentro de este análisis se retomó la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y se obtuvo el valor de .664 que es mayor a .5, lo cual indica que la muestra es suficiente para realizar el análisis de factores. Asimismo, la prueba de esfericidad de Barlet fue significativa ($\chi^2= 174.08$, $gl= 6$, $p< .001$). En la tabla 2 se muestra la varianza de los factores del instrumento.

Tabla 2

Varianza de los factores del instrumento de beneficios para el uso del condón en HSH

Factor	Número de ítems	Eigenvalor	Varianza explicada (%)	Varianza acumulada (%)
Beneficios para el uso del condón	4	2.06	51.53	51.53

Nota: n= 241

Se procedió a realizar la matriz de componentes principales por rotación varimax quedando conformado por un factor y fueron mayores de .50. En la tabla 3 se muestra la carga factorial del instrumento de beneficios percibidos para el uso de condón en HSH.

Tabla 3.

Carga factorial del instrumento de beneficios percibidos para el uso del condón en HSH

Ítems	Factor
1. Creo que las posibilidades de contraer el Sida pueden reducirse significativamente mediante el uso de un condón	.794
2. Creo que vale la pena el esfuerzo de tener condones disponibles	.824
3. Siento que las posibilidades de contraer el Sida pueden reducirse al tener relaciones sexuales con una sola pareja	.584
4. Si el condón no está disponible, valdría la pena el esfuerzo de suspender la actividad sexual para conseguir un condón	.640

Nota: n= 241

Confiabilidad

De acuerdo al contenido de la tabla 2 se puede apreciar que el instrumento quedo conformado por un solo factor y presento un Alpha de Cronbach de .67, el instrumento presento consistencia interna aceptable (Burns & Grove, 2005).

Discusión

El presente trabajo tuvo como propósito traducir y validar el instrumento de beneficios percibidos para usar el condón en HSH de Zagummy y Brady (1998). Los ítems del instrumento se mantuvieron por completo obteniendo un factor que media el constructo. Se obtuvieron medianas de 4 en los ítems que abordan aspectos en relación a que tener un sola pareja reduce el riesgo de contraer el Sida y en relación a suspender el sexo en de no tener un condón en ese momento, esto pudiera explicar que las puntuaciones fueron mayor dado las características de la población. Read, Hocking, Sinnott, y Hellard (2007) en su estudio señalan que los HSH con frecuencia tienen relaciones sexuales con parejas ocasionales y consideran que esta situación no es de riesgo aunque en ocasiones tienen conductas sexuales sin uso del condón.

Asimismo, Matarelli (2013) señala que los HSH con frecuencia buscan sensaciones sexuales y son impulsivos en sus relaciones sexuales, teniendo menos probabilidad de detenerse en el acto sexual independientemente si tienen o no condones disponibles. Este instrumento tuvo consistencia interna aceptable ($\alpha = .67$) aunque fue más baja que la original ($\alpha = .92$), esto posiblemente se pudiera deber a que el instrumento había sido aplicado en jóvenes heterosexuales y la población de HSH pudiera contar con algunos otros elementos que consideren más relevantes en relación a los beneficios de usar el condón. Haochu, Lau, Holroyd y Huso (2010) en su estudio cualitativo demostraron que los HSH que usan condón lo hacen por

razones de higiene y no necesariamente por prevenir una ITS o VIH/Sida. Por lo anterior se puede concluir que el instrumento de beneficios percibidos para el uso del condón en HSH tiene propiedades psicométricas aceptables que posibilitan medir el concepto de beneficios percibidos del uso condón específicamente en HSH mexicanos, por lo que se recomienda hacer uso de este instrumento y posibilita mejorar aún más el instrumento incorporando elementos basados en estudios científicos de HSH en población mexicana.

Referencias

- Burns, N., & Grove, S. K. (2005). *The practice of nursing research: conduct, critique and utilization* (4ta.ed.). Philadelphia: WB. Saunders Company.
- Carvajal, A., Centeno, C., Watson, R., Martinez, M., & Sanz Rubiales, A. (2011). ¿Cómo validar un instrumento de medida de la salud? *Anales del Sistema Sanitario de Navarra*, 34(1), 63-72.
- Hakim, A. J., Aho, J., Semde, G., Diarrassouba, M., Ehoussou, K., Vuylsteke, B., & ... SHARM Study Group. (2015). The Epidemiology of HIV and Prevention Needs of Men Who Have Sex with Men in Abidjan, Cote d'Ivoire. *Plos ONE*, 10(4), 1-13. doi: 10.1371/journal.pone.0125218
- Haochu, L., Lau, J. F., Holroyd, E., & Huso, Y. (2010). Sociocultural facilitators and barriers to condom use during anal sex among men who have sex with men in Guangzhou, China: an ethnographic study. *AIDS Care*, 22(12), 1481-1486. doi: 10.1080/09540121.2010.482121
- Isacco, A., Yallum, N., & Chromik, L. (2012). A review of gay men's health: Challenges, strengths, and interventions. *American Journal of Lifestyle Medicine*, 1(6), 45-62.
- King, K., Vidourek, R., & Singh, A. (2014). Condoms, sex, and sexually transmitted diseases: Exploring sexual health issues among Asian-Indian College students. *Sexuality & culture*, 18(3), 649-663.
- Matarelli, S. (2013). Sexual Sensation Seeking and Internet Sex-Seeking of Middle Eastern Men Who Have Sex with Men. *Archives of Sexual Behavior*, 42(7), 1285-1297. doi: 10.1007/s10508-013-0073-5
- Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014). La OMS advierte de que las personas con más riesgo de contraer la infección por el VIH no están recibiendo los servicios de salud que necesitan. Recuperado de: <http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/key-populations-to-hiv/es/>
- OMS (2015). Infecciones de Transmisión Sexual. Recuperado de: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/es/>
- Read, T., Hocking, J., Sinnott, V., & Hellard, M. (2007). Risk factors for incident HIV infection in men having sex with men: a case-control study. *Sexual Health*, 4(1), 35-39. doi: 10.1071/SH06043
- Valdez-Montero, C., Moral, J., Benavides-Torres, R., Castillo-Arcos, L., & Onofre, D. (2014). Revisión Sistemática de Predictores Socioculturales y Psicológicos de Conductas Sexuales de Riesgo para VIH en Hombres que Tienen Sexo con Hombres. *Horizonte de Enfermería*, 25(1), 47-60. doi: 10.7764/Horiz_Enferm.25.1.47
- Zagumny, M. J., & Brady, D. B. (1998). Development of the AIDS Health Belief Scale (AHBS). *AIDS Education and Prevention*, 10(2), 173-9

Datos de Contacto: Carolino Valdez-Montero,
Correo: cavamontero@gmail.com